ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के डॉ। वाई.एस.

नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 26-03-2024

सोलान(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-03-26 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-03-27	2024-03-28	2024-03-29	2024-03-30	2024-03-31
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	25.0	26.0	22.0	22.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	12.0	12.0	10.0	10.0	10.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	43	43	64	67	77
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	31	26	55	61	68
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	12	9	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	56	56	68	68	68
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	5	6	7

मौसम सारांश / चेतावनी:

अगले पांच दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा. अलग-अलग स्थानों पर बारिश/गरज और बिजली गिरने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 22.0-26.0ºC और 10.0-12.0ºC के बीच रहेगा। उत्तर-पूर्व दिशा में हवा की गति 9.0-12.0 किमी प्रति घंटे के बीच होगी। सापेक्षिक आर्द्रता 26-77 प्रतिशत के बीच रहेगी।

सामान्य सलाहकार:

सिंचाई के साथ-साथ पौध संरक्षण उपायों को अगले 5 दिनों के लिए स्थगित कर दें। तापमान में अचानक वृद्धि होने पर नए कीटों के उद्भव के लिए नियमित रूप से फसल की निगरानी करें। फसलों में मल्चिंग के माध्यम से मिट्टी की नमी बचाएं। फसल आधारित कृषि सलाह का नियमित रूप से पालन करें। स्थानीय भाषा में कृषि मौसम संबंधी सलाह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए MEGHDOOT ऐप का उपयोग करें।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फलों के पेड़ों पर एंटी हेल नेट का उपयोग करें क्योंकि अगले पांच दिनों में ओलावृष्टि की संभावना है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
खुबानी	फूल आने की अवस्था में मधुमक्खी कॉलोनी/एकड़ के 4 बक्से रखें। पानी की हानि को कम करने के लिए फलों के पेड़ों के बेसिन में मल्चिंग की तत्काल आवश्यकता है। बेसिनों को खरपतवार मुक्त रखें। तापमान में अचानक वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रारंभिक अवस्था में असमान फूल आ सकते हैं और इसलिए उचित परागण सुनिश्चित हो सकता है।
शिमला मिर्च	ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई का उपयुक्त समय। बेहतर अंकुरण के लिए बीज को बोने से पहले रात भर पानी में भिगोएँ।
आलू	आलू एवं टमाटर में झुलसा रोग का संक्रमण हो सकता है। लगातार निगरानी की सलाह दी जाती है. यदि लक्षण दिखाई दें तो मौसम साफ होने पर कार्बेंडिजम 1.0 ग्राम/लीटर पानी की दर से या डाइथेन-एम-45 @ 2.0 ग्राम/लीटर पानी का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। आलू में निराई-गुड़ाई करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन को बनाए रखने और पेट फूलना (अफारा) से बचाने के लिए उन्हें हरी घास के साथ घास भी उपलब्ध कराएं। पशुओं के शेडों में उचित स्वच्छता बनाए रखें।

मधुमक्खी पालन विशिष्ट सलाह:

मधुमक्खी पालन	मधुमक्खी पालन विशिष्ट सलाह
	मधु मक्खियों को 50% चीनी और 50% पानी के घोल का कृत्रिम आहार देना चाहिए। वातन सुनिश्चित करने के लिए बिना फ्रेम के ब्रूड चैंबर डालें। कालोनियों में अमृत की जांच करें और मधुमक्खियों को कृत्रिम भोजन दें