



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के डॉ। वाई.एस.  
नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 09-07-2024

सोलन(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-07-09 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-07-10	2024-07-11	2024-07-12	2024-07-13	2024-07-14
वर्षा (मिमी)	3.0	1.0	10.0	7.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	29.0	28.0	28.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	93	91	99	96	99
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	60	80	75	80
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	8	5	6	6
पवन दिशा (डिग्री)	350	351	184	225	175
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	7	5	7

### मौसम सारांश / चेतावनी:

अगले पांच दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 11 से 13 जुलाई 2024 तक जिले के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28.0-29.0°C और 20.0-21.0°C के बीच रहेगा। उत्तर-पश्चिम दिशा में हवा की गति 5.0-8.0 किमी प्रति घंटे के बीच रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता 60-99 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव होगी।

### सामान्य सलाहकार:

गरज और बिजली गिरने से सावधानियां बरतें, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खुले मैदानों में जाने से बचें। ऊँचे पेड़ों या अन्य वस्तुओं से दूर रहें। फलों के पेड़ों के थालों को खरपतवार से मुक्त रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सब्जियों की फसलों पर कीड़ों/बीमारियों के हमले की नियमित निगरानी करें। फसल आधारित कृषि सलाह का नियमित रूप से पालन करें। साफ मौसम के दौरान पौधों की सुरक्षा के उपाय लागू करें। स्थानीय भाषा में कृषि मौसम संबंधी सलाह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए MEGHDOOT ऐप का उपयोग करें।

**लघु संदेश सलाहकार:**

अगले 2-3 दिनों में वर्षा की संभावना के कारण खेतों में सिंचाई कार्य स्थगित कर दें।

**फ़सल विशिष्ट सलाह:**

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्षा की संभावना के कारण सिंचाई स्थगित कर दें। यदि खेतों में रोपाई हो गई है तो, तो रोपाई किए गए पौधों को 2 दिनों से अधिक बारिश के पानी में डूबने न दें, इससे पौधे पीले पड़ जाएंगे और अंततः 10-12 दिनों के बाद मर जाएंगे। खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल को बाहर निकालें।
मक्का	खेतों में अधिक वर्षा का पानी जमा न होने दें। जिन किसानों के लिए मक्के की बुआई बाकी रह गई है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बुआई कार्य साफ मौसम के दौरान मिट्टी की उपयुक्त स्थिति में करें।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेब	सेब के स्कैब के हमले को रोकने के लिए फलों के पेड़ों की लगातार निगरानी की जानी चाहिए क्योंकि वर्तमान मौसम की स्थिति में सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि और लगातार वर्षा के कारण रोग की घटना हो सकती है। गिरी हुई पत्तियों और फलों को इकट्ठा करके जलाकर या मिट्टी में दबा दें। बागों में हवा की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पेड़ की अति संकुलता से बचें और पेड़ों की अच्छी तरह से कटाई-छंटाई करें।
टमाटर	खेतों में उचित जल निकासी चैनल तैयार करें। पौधों को सहारे से सीधा रखें (पौधों को धागों से बाँधें) तथा पत्तियों को पौधे के 15-20 सेमी निचले भाग में न रहने दें। फलों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें मिट्टी के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। खराब होने से बचाने के लिए पके फलों की समय पर तोड़ाई करें।
तोरी	उचित दूरी के लिए पौधों की थिनिंग करने की सलाह दी जाती है। भारी वर्षा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए रस्सी से बांधना सुनिश्चित करें। वर्षा की संभावना के कारण रासायनिक नियंत्रण स्थगित कर दें।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुशाला के आसपास पानी जमा न हो और पशुशाला के अंदर गीलापन न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। चारे के लिए बाजरा, मक्का और ज्वार की बुआई करें। पशुशाला में उचित स्वच्छता बनाए रखें। पर्याप्त मात्रा में ताजा ठंडा एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँ। पशुशाला के चारों ओर छायादार वृक्ष लगाएं। एफएमडी के खिलाफ टीकाकरण कराएं।

**अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:**

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सभी फसलों के चारों ओर घास की एक परत बिछा दें। इससे वर्षा के पानी का प्रवेश धीमा हो जाएगा और मध्यम से भारी वर्षा के दौरान मिट्टी और जड़ों को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।