



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
 उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के डॉ। वाई.एस.
 नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 06-05-2025

सोलन(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-06 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-07	2025-05-08	2025-05-09	2025-05-10	2025-05-11
वर्षा (मिमी)	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	11.0	11.0	12.0	12.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	78	77	76	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	48	47	46	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	8	9	8	7
पवन दिशा (डिग्री)	68	72	66	69	72
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	5	5	5
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

अगले पांच दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 6 से 7 मई, 2025 तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और 8 से 10 मई तक जिले के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28.0-29.0 डिग्री सेल्सियस और 11.0-12.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा की गति उत्तर-पूर्व दिशा में 5.8-8.7 किमी प्रति घंटे के बीच रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता 45-80 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव करेगी।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

6 और 7 मई, 2025 में जिले के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं के कारण फलदार पौधों में फूल और छोटे फलों के झड़ने तथा टहनियों के टूटने की संभावना है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बागानों को एंटी-हेल नेट (ओला रोधी जाल) से ढकें। किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे खुले खेतों में जाने से बचें। ऊँचे पेड़ों या अन्य किसी ऊँची वस्तु के पास न जाएँ।

सामान्य सलाहकार:

बिजली चमकने और गरज से बचाव हेतु सावधानी बरतें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खुले खेतों में न जाएँ। ऊँचे पेड़ों या किसी अन्य ऊँची वस्तु से दूर रहें। सभी फसलों में सिंचाई कार्य को स्थगित करें। गर्मी की सब्जियों की रोपाई एवं सीधे बीज बुवाई के कार्य को मौसम साफ होने तक स्थगित करें। वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण की उचित व्यवस्था करें। खेतों में जलभराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। बिजली चमकने और आंधी-तूफान के दौरान पशुओं को बाहर न बाँधें।

लघु संदेश सलाहकार:

स्थानीय भाषा में कृषि मौसम सलाह संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए MEGHDOOT ऐप का उपयोग करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
खुबानी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बागों को एंटी-हेल नेट (ओला रोधी जाल) से ढकें।
सेब	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बागों को एंटी-हेल नेट (ओला रोधी जाल) से ढकें। ओलावृष्टि के तुरंत बाद 200 लीटर पानी में 100 ग्राम कार्बोन्डाजिम या 600 ग्राम मैनकोज़ेब का छिड़काव करें। ओलावृष्टि के 3-4 दिन के भीतर 200 लीटर पानी में 200 ग्राम बोरिक एसिड, 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 250 ग्राम क्विक लाइम का छिड़काव करें।
सेम की फली	फसलों को भारी वर्षा और ओलावृष्टि से बचाने के लिए घास से ढकने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों में उचित जल निकासी चैनलों की व्यवस्था करें।
टमाटर	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे टमाटर के पौधों को शुरुआती विकास चरण में स्टैकिंग जैसी उचित सहारा प्रदान करें ताकि पौधे गिरने से बचें, हवा का संचार बेहतर हो और फल की उपज और गुणवत्ता में सुधार हो। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों में उचित जल निकासी चैनलों

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	की व्यवस्था करें। ओलावृष्टि और वर्षा को देखते हुए, किसानों को पौधों को स्टैकिंग (सहारा देने) की सलाह दी जाती है।
लहसुन	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों में उचित जल निकासी चैनलों की व्यवस्था करें। वर्षा के बाद फसल को गर्दन झुकने (neck fall) के 50% होने के बाद काटाई करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	40% अनाज, 30% तेल केक, 27% गेहूं चोकर, 2% खनिज मिश्रण और 1% नमक का उपयोग करके संतुलित सांद्रित राशन तैयार करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	प्राकृतिक खेती करने वाले किसान कीट-पतंगों के हमले को अग्नास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र और दशपर्णी अर्क का छिड़काव करके नियंत्रित कर सकते हैं, जो सप्ताहिक अंतराल पर 3.0 प्रतिशत की दर से और जीवामृत का छिड़काव नियमित अंतराल पर 10.0 प्रतिशत की दर से साफ मौसम में करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

ओलावृष्टि और तेज हवाओं से पौधों के तने, पत्तियां, फूल और फल टूट सकते हैं, सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि के कारण फफूंद संक्रमण का खतरा हो सकता है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खेतों में उचित जल निकासी चैनलों की व्यवस्था करें, पौधों को सहारा दें, और नर्सरी में छोटे पौधों को सूखी घास से ढककर सुरक्षा प्रदान करें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>